

Kobercové extraktory a víceúčelové stroje

Katalog produktů




Studenovodní kobercové extraktory



MX 103C

MX 103C je malý kobercový extraktor vhodný zejména k rychlému čištění čalouněných povrchů v interiérech automobilů. Nilfisk MX 103C se vyznačuje malými rozměry, nízkou hmotností a optimálním výkonem. Stroj lze snadno přenášet.

- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Odolné plasty
- Zajímavý design
- Odpojitelná přívodní šňůra o délce 8 m
- Objemné nádrže na roztok a nečistoty (7,6 l)
- Extrakční hadice o délce 2,5 m



MX 107C

Výkonný studenovodní kobercový extraktor k čištění zátěžových koberců a textilií. Stroj je vybavený třístupňovým sacím motorem, který vytváří podtlak 28 kPa. Díky tomu zůstává koberec po extrakci jen mírně vlhký.

- Výkonný sací motor
- Výkonné čerpadlo (7 bar)
- Kvalitní a odolné plasty
- Objemné nádrže na roztok i nečistoty (34/35 l)
- Odolná sací hadice o délce 4,5 m
- Naviják přívodního kabelu

Horkovodní kobercové extraktory

MX 307H

Profesionální horkovodní extraktor jednoduché konstrukce, ale vynikajících parametrů. Pro MX 307H hovoří kompaktní rozměry a výkonná sací turbína. Díky ní zůstává koberec, po extrakci, téměř suchý.

- Horkovodní kobercový extraktor
- Integrovaný tepelný výměník s ohřevem chemického roztoku na 100 °C
- Sací i extrakční hadice o délce 4,6 m
- Kapacita nádrže na roztok a špinavou vodu 38 l
- Bohatě standardní příslušenství pro údržbu koberců a čalounění



MX 521H

MX 521H je výkonný mobilní horkovodní extraktor, který splňuje ty nejnáročnější požadavky kladené profesionály z oblasti úklidu. Jednou z výhod tohoto modelu je vestavěný naviják a přídatná výpustní hadice.

- Nejvýkonnější horkovodní kobercový extraktor
- Vysoce kvalitní zpracování a odolné plasty
- Nastavitelný tlak čištění (koberce/čalounění)
- Ohřev čistícího roztoku na 100 °C
- Integrovaný naviják sací a vysokotlaké hadice



Kobercové extraktory modelové řady MX



Špička mezi kobercovými extraktory

Profesionální kobercové extraktory řady „MX“ se v celosvětovém pojetí řadí mezi absolutní špičku. Již několikrát získaly prestižní zlaté ocenění, které každoročně uděluje americký „The Carpet and Rug Institute“. Tato nezávislá organizace posuzuje kobercovou čisticí techniku od mnoha výrobců a vyhodnocuje jednotlivé produkty podle kritérií, mezi které se řadí mimo jiné účinnost sání, schopnost zanechávat vyčištěný povrch co nejsušší, hlučnost nebo šetrnost vůči čišťnému povrchu.



Absolutním šlágreem v sortimentu kobercové úklidové techniky Nilfisk jsou horkovodní extraktory. Účinnost čištění textilních povrchů je mnohonásobně vyšší než u modelů na studenou vodu. Díky tomu mohou být horkovodní extraktory Nilfisk používány k renovačnímu čištění zašlých a starých koberců.

Všechny modely řady „MX“ se vyznačují několika základními rysy: vynikajícím dílenským zpracováním, moderním designem, odolnými sacími motory a čerpadly a patentovanou extrakční hubicí.

Horkovodní extraktory MX 307H a MX 521H

Horkovodní extrakci lze provádět s dvěma modely: Nilfisk MX 307H a Nilfisk MX 521H.

Tyto robustní stroje jsou vybaveny interním tepelným výměníkem, který ohřívá čisticí roztok na 100 stupňů Celsia. Díky ohřevu se zvyšuje chemická reakce, která působí na čištěný textilní povrch mnohem účinněji než zastudena. Vysávání aplikovaného roztoku obstarává vysoce výkonný sací motor, který vyvíjí podtlak až 30,4 kPa. Nádrže na roztok a nečistoty poskytují kapacitu téměř 50 litrů. Stroje jsou standardně vybaveny příslušenstvím vhodným k extrakci kobercových podlah i k čištění čalouněných potahů.



Ručně tažené kobercové extraktory

AX 310

Kompaktní ručně tažený extraktor. Integrovaný válcový kartáč dává stroji vynikající vlastnosti, které se uplatňují při čištění zašlých kobercových ploch v komerčních objektech.

- Kobercový extraktor s integrovaným válcovým kartáčem
- Pracovní záběr 26 cm
- Extrakční hliníková hubice
- Výkonný sací motor
- Nastavitelný přitlak kartáče



AX 410

Profesionální kobercový extraktor s válcovým kartáčem a širokým pracovním záběrem. AX 410 je vhodný jak pro běžnou denní údržbu koberců, tak i k provádění hloubkové renovace.

- Kobercový extraktor s integrovaným válcovým kartáčem
- Pracovní záběr 41 cm
- Extrakční hliníková hubice
- Nastavitelný přitlak kartáče
- Regulace průtoku vody
- Duální extrakční režim (běžné čištění/renovace)
- Integrované příslušenství pro údržbu čalounění



Ručně vedené kobercové extraktory



AX 651 Multi EDS

Nilfisk AX 651 Multi EDS je představitelem multifunkčních čisticích strojů. Stroj je konstruován tak, aby mohl být používán jako kobercový extraktor i jako mycí stroj s válcovou kartáčovou hlavou.

- Dva stroje v jednom: kobercový extraktor a mycí stroj
- Bateriový pohon
- Systém EDS v základní výbavě
- EDS pracuje jak při extrakci tak i při mytí podlah
- Široký pracovní záběr 61 cm
- Široký extrakční záběr 64 cm
- Objemné nádoby na roztok a špínu 75/60
- Minimální provozní hlučnost 69 dB



Každý profesionál v oblasti úklidu občas zatouží po stroji, který by byl schopen zvládnout více čisticích úkonů. Například na jedné zakázce vyčistit zátěžové koberce a na druhé umýt průmyslovou podlahu. Pro tuto modelovou situaci by normálně potřeboval dva stroje: podlahový mycí automat a kobercový extraktor. V našem případě mu však stačí novinka z produkce Nilfisk: AX 651 Multi EDS.

AX 651 Multi EDS je kobercový extraktor a mycí stroj v jednom. Během neuvěřitelných 30 vteřin dokáže přejít z režimu extrakce do režimu mytí podlah. Samozřejmě bez jakéhokoliv složitého technického zásahu. Tento vynikající stroj je vhodný pro rychlé a efektivní čištění kobercových ploch o rozměrech, v řádech, tisíců metrů čtverečních. K tomu nepochybně přispívá pracovní záběr kartáče (61 cm), extrakční záběr (64 cm), velké nádrže na chemický roztok a špínu (75/60 l) a provozní rychlost stroje 2,7 km/hod. AX 651 Multi EDS navíc vyvíjí hlučnost pouhých 69 dB.



APC 328

Víceúčelový stroj pro úklid prostor s omezeným přístupem. APC 328 je technicky vyspělým řešením, ve kterém se prolínají funkce několika úklidových strojů - vysokotlakého čističe, kobercového extraktoru, mokrosuchého vysavače a podlahového mycího automatu.

- Univerzální stroj pro úklid atypických prostor
- Speciál pro čištění toalet, chodeb, schodišť, kuchyní a jídelen
- Systém dávkování chemického prostředku
- Možnost dvou různých chemikálií
- Nádrž na chemický roztok 76 litrů
- Nádrž na nečistoty 49 litrů
- Možnost podlahové sací lišty



Veřejné toalety, šatny, schodiště, chodby, kuchyně a jídelny. Na první pohled zcela běžná místa. Ne však k provádění profesionálního úklidu. Nepohodlný a mnohdy i obtížný přístup znemožňuje používat v podobných prostorech běžnou úklidovou techniku, například mycí stroje. Problém je většinou obcházen tím, že místo automatizovaného řešení se přechází k tradičním manuálním praktikám. Při úklidu veřejných toalet či průmyslových kuchyní se tak setkáváme s nevábně vypadajícími mopy, v lepších případech s obyčejnými vysavači. Kritizovat je snadné. Jak ale efektivně uklízet prostory, kde není místa nazbyt? Jednoduše s univerzálním strojem Nilfisk APC 328.

Nilfisk APC 328 - čtyři stroje v jednom

Představte si vysokotlaký čistič, kobercový extraktor, mokrosuchý vysavač a podlahový mycí automat. Všechna uvedená technika je nyní součástí univerzálního stroje APC 328. Jedinečné novinky z produkce Nilfisk. APC 328 je velice jednoduché řešení, ale plně automatizované. Mytí špatně dostupných podlah se provádí vysokotlakou stříkací pistolí. Odsávání vody pak pomocí stírací lišty, jakou známe u mycích strojů. APC 328 využívá rovněž systém pro přísávání chemického prostředku. Mytí podlah je tedy naprosto plnohodnotné.

Technická specifikace

Kobercové extraktory	Příkon (W)	Sací výkon (W)	Průtok vzduchu (l/sek.)	Podtlak (kPa)	Tlak čerpadla (bar)	Nádrž roztok/nečistoty (l)	Rozměry d x š x v (cm)	Provozní hmotnost (kg)
MX 103 C	901	260	52,7	15,5	3	9/9	50x21x48	11
MX 107 C	1380	348	44,2	28	7	32/19	73x45x67	27
MX 307 H	2990	348	44,2	29,9	7	38/38	79x45x86	34,3
MX 521 H	3220	372	41,9	30,4	21	49/49	91x45x97	59,3
AX 310	800	-	41	-	4	19/15	64x33x72	30
AX 410	1600	-	46	-	4	30/23	71x47x80	45
AX 651 Multi EDS	2040	-	44	17,4	7	75/60	142x69x111	168

Víceúčelové stroje	Příkon (W)	Sací výkon (W)	Průtok vzduchu (l/sek.)	Podtlak (kPa)	Tlak čerpadla (bar)	Nádrž roztok/nečistoty (l)	Rozměry d x š x v (cm)	Provozní hmotnost (kg)
APC 328	1610	310	50,1	22,91	28	76/49,2	86x59x98	49,9



EDS (*Eco Dosage Solution*) je garantem precizního ředění a dávkování chemických roztoků v mycích strojích Nilfisk. Poměr ředění je naprosto bezchybný a vždy přesný. Navíc proces míchání probíhá u mycí hlavy – nikoliv v nádrži samotné! Nádrž s vodou tak zůstává vždy čistá a není tedy potřeba ji vyplachovat.